

Be sure. **testo**

Novinka!

Akce

Světová třída ve svém oboru.

Jednoduše nastartujte a přidejte plyn.
S bezkonkurenčními nástroji pro systémy vytápění.

Svět Testo se točí kolem Vašich měření.

Časy se mění a s nimi i problémy spojené s instalací a údržbou systémů vytápění. Proto u měřicí techniky Testo myslíme dál. Od jednotlivých přístrojů až po kompletní řešení pro různé aplikace. Od analogového k digitálnímu. Od stále složitějších požadavků ke stále jednodušším aplikacím. Jako světová jednička na trhu nabízíme nejen vše od jednoho dodavatele, ale také vše plně propojitelné do sítě a digitální. Připravte se na novou světovou třídu nástrojů - a získejte je za speciální akční cenu.



Akce



Aplikace testo Smart
zdarma ke stažení



Světová třída v měření spalin: Testo 300 NEXT LEVEL

**FUNKCE
DRUHÉ OBRAZOVKY**
a snadná dokumentace
v aplikaci testo Smart

**CHYTRÝ
DOTYKOVÝ DISPLEJ:**
intuitivní a s rychlou
odezvou

**BLUETOOTH®
KONEKTOR*:**
4 další měřené veličiny
s chytrými bezdrátovými
sondami

Proč si komplikovat měření, když je můžete zjednodušit? Dobrá otázka. Nejlepší odpověď: Testo 300 NEXT LEVEL. Efektivní, bezdrátový a s integrovaným BLUETOOTH® KONEKTOREM měří paralelně až čtyři další veličiny. Intuitivní dokumentace s aplikací testo Smart šetří drahocenný čas, papírování a stres. Měření spalin může být tak rychlé, jednoduché a chytré.



*Kompatibilní také s Vaší předchozí verzí Testo 300

Jednoduše nainstalujte a přidejte plyn: Testo 310 II.

Dokonalý start do světa měřicí techniky pro vytápění: nový přístroj Testo 310 II kombinuje nejlepší efektivitu ve své třídě s jednoduchostí při uvádění do provozu a údržbě systémů vytápění. Na individuálně konfigurovatelném displeji máte vše na očích a s chytrými sondami Testo můžete provádět až 7 měření současně. Měření spalín nebylo nikdy tak efektivní a jednoduché.

Novinka!

JEDNODUŠE
DIGITÁLNÍ:

měření a dokumentace
v aplikaci testo Smart



Rozsah dodávky Testo 310 II

- Analyzátor spalín Testo 310 II pro měření O₂, CO, hPa a °C
- Včetně lithiového akumulátoru s dobou provozu až 8 hodin
- Včetně výstupního protokolu z výroby
- Bezplatná aplikace testo Smart
- Volitelná varianta s tiskárnou

Obj. číslo 0563 3104 (bez tiskárny)

Obj. číslo 0563 3105 (s tiskárnou)

650,- EUR

847,- EUR

INDIVIDUÁLNĚ
KONFIGUROVATELNÝ
DISPLEJ:

zobrazuje přehledně
všechna měření



Aplikace testo Smart
zdarma ke stažení



Světová třída v měření teploty a diferenčního tlaku: HVAC sada chytrých sond Testo

Naprostá novinka na trhu a již nyní bezkonkurenční: HVAC sada chytrých sond Testo nabízí vše, co potřebujete pro rychlé, flexibilní a bezdrátové měření teploty a diferenčního tlaku. V kombinaci s aplikací testo Smart se všechny naměřené hodnoty odešlou přímo do Vašeho chytrého telefonu nebo tabletu, odkud je můžete okamžitě odeslat e-mailem.

**OVLÁDÁNÍ POMOCÍ
CHYTRÉHO
TELEFONU:**
bezdrátové měření teploty
a diferenčního tlaku

Novinka!

**CHYTRÁ
DOKUMENTACE:**
pohodlně na chytrém
telefonu nebo tabletu
s aplikací
testo Smart

Rozsah dodávky

- Diferenční tlakoměr Testo 510i ovládaný chytrým telefonem
- Teploměr Testo 915i ovládaný chytrým telefonem
- Sonda okolního vzduchu (TE typu K, třída 1)
- Ponorná/vpichovací sonda (TE typu K, třída 1)
- Povrchová sonda (TE typu K, třída 1)
- Taška pro skladování s bateriemi a výstupním protokolem z výroby
- Praktický chytrý kufr Testo
- Bezplatná aplikace testo Smart

Obj. číslo 0563 0010

207,- EUR

Celý svět moderního měření v oblasti vytápění.



Sady Testo 300 NEXT LEVEL

	Testo 300 sada 1 s tiskárnou	Testo 300 Longlife sada 1 s tiskárnou
Obj. číslo Cena v EUR	0564 3002 71 1.487,- EUR	0564 3004 71 1.920,- EUR
Přístroj, včetně síťového zdroje	O ₂ , CO, 4 000 ppm	Senzory O ₂ , CO, 4 000 ppm, možnost NO, NO _{low} , CO _{low}
Sonda, včetně 10 náhradních filtrů	Kompaktní odběrová sonda (180 mm, Ø 6 mm)	Kompaktní odběrová sonda (180 mm, Ø 6 mm)
Tiskárna, včetně náhradního papíru	✓	✓
Software testo EasyHeat PC	✓	✓
Brašna	✓	✓
Kompatibilita s chytrými sondami	✓	✓
Připojení k aplikaci testo Smart	✓	✓
Záruka	2 roky	4 roky



Ilustrační foto se může lišit od originálu.



Akční sady Testo 300 NEXT LEVEL



	Testo 300 sada 1	Testo 300 sada 2	Testo 300 Longlife sada 1	Testo 300 Longlife sada 2
Obj. číslo Cena v EUR	0564 3002 70 1.058,- EUR	0564 3002 72 1.226,- EUR	0564 3004 70 1.449,- EUR	0564 3004 82 1.840,- EUR
Přístroj, včetně síťového zdroje	O ₂ , CO, 4 000 ppm	Senzory O ₂ , CO, 8 000 ppm	Senzory O ₂ , CO, 4 000 ppm, možnost NO, NO _{low} , CO _{low}	Senzory O ₂ , CO, H ₂ , 30 000 ppm, možnost NO, NO _{low} , CO _{low}
Sonda, včetně 10 náhradních filtrů	Kompaktní odběrová sonda (180 mm, Ø 6 mm)	Kompaktní odběrová sonda (180 mm, Ø 6 mm)	Kompaktní odběrová sonda (180 mm, Ø 6 mm)	Modulární odběrová sonda (180 mm, Ø 8 mm)
Tiskárna, včetně náhradního papíru	–	–	–	–
Software testo EasyHeat PC	✓	✓	✓	✓
Brašna	✓	✓	✓	✓
Kompatibilita s chytrými sondami	✓	✓	✓	✓
Připojení k aplikaci testo Smart	✓	✓	✓	✓
Záruka	2 roky	2 roky	4 roky	4 roky



Ilustrační foto se může lišit od originálu.



Testo Bluetooth® konektor

Obj. číslo

EUR

Testo Bluetooth® konektor pro připojení analyzátoru spalnin Testo 300 k chytrým sondám Testo

0554 3004

87,-

Při zakoupení nového přístroje Testo 300 NEXT LEVEL je testo Bluetooth® konektor již součástí balení. Testo Bluetooth® konektor je určen pouze pro připojení chytrých sond Testo.

Pro rychlá paralelní měření: Testo 310 II

a chytré sondy Testo

Ať už při instalaci, údržbě nebo servisu - nový přístroj Testo 310 II Vám usnadní více úkolů než kdy dříve. Od teploty až po diferenční tlak: s chytrými sondami Testo můžete bezdrátově provádět dokonce až 6 paralelních měření.



Testo 310 II Analyzátor spalin s individuálně konfigurovatelným displejem

Novinka!

Jednoduchá a efektivní bezdrátová měření při údržbě a instalaci systémů vytápění a tepelných čerpadel - až pro 6 paralelních měření.

Obj. číslo 0563 3104 (bez tiskárny) **650,- EUR**
Obj. číslo 0563 3105 (s tiskárnou) **847,- EUR**

Testo 510i Diferenční tlakoměr ovládaný chytrým telefonem

Pro měření diferenčního tlaku u plynových hořáků, rychlosti proudění vzduchu a objemového průtoku.

Obj. číslo 0560 1510
125,- EUR



Testo 915i Teploměr ovládaný chytrým telefonem

Pro bezdrátové měření teploty při nejrůznějších aplikacích díky velkému výběru sond a kompatibilitě s běžnými termočlávkovými sondami typu K.

Obj. číslo 0563 4915
91,- EUR



Testo 115i Klešťový teploměr ovládaný chytrým telefonem

Snadné měření teploty na topné větvi a zpátečce, dosah Bluetooth® až 100 m.

Obj. číslo 0560 2115 02

75,- EUR

Tiskárna Bluetooth

- 1 role termopapíru
- Dobíjecí akumulátor
- Napájecí zdroj
- Pro přístroje:
Testo 300, Testo 330i a Testo 440

Obj. číslo 0554 0621

295,- EUR



Chytré sondy Testo Sada pro vytápění

Kompaktní sada se třemi měřicími přístroji v odolném chytrém pouzdře Testo:

- klešťový teploměr Testo 115i
- diferenční tlakoměr Testo 510i
- infračervený teploměr Testo 805i

Obj. číslo 0563 0004 10

284,- EUR



Chytré sondy Testo Kompletní sada

Ultimátní sada pro měření teploty, vlhkosti, rychlosti proudění a tlaku.

- 2 x klešťový teploměr Testo 115i
- 2 x přístroj pro měření vysokého tlaku Testo 549i
- 2 x termohygrometr Testo 605i
- 1 x teploměr Testo 915i
- 1 x infračervený teploměr Testo 805i
- 1 x termický anemometr Testo 405i
- 1 x vrtulkový anemometr Testo 410i
- 1 x diferenční tlakoměr Testo 510i
- 1 x chytré pouzdro Testo

Obj. číslo 0563 0002 32

1.039,- EUR

Novinka!

Chytré sondy Testo HVAC sada

Kompaktní sada pro rychlá, flexibilní a bezdrátová měření teploty a diferenčního tlaku v odolném chytrém pouzdře Testo:

- diferenční tlakoměr Testo 510i
- teplotní sada Testo 915i

Obj. číslo 0563 0010

207,- EUR





Světová třída pro tepelná čerpadla

Chytré digitální servisní přístroje s bezdrátovými klešťovými teploměry a sadou plnicích hadic v praktickém kufru.



Testo 570s

Obj. číslo 0564 5703

860,- EUR



Testo 557s

Obj. číslo 0564 5572

676,- EUR



Testo 550s

Obj. číslo 0564 5503

531,- EUR



Plně automatická a přesná: digitální váha na chladiva s inteligentním ventilem

Testo 560i

Obj. číslo 0564 2560

408,- EUR



Světová třída pro detekci úniků.

Neměly by chybět u žádného chladicího zařízení: detektory úniku Testo spolehlivě lokalizují všechna běžná chladiva a díky své vysoké citlivosti rychle a spolehlivě najdou i ty nejmenší úniky.



Testo 316-3 Detektor úniku chladiwa

- Vysoká citlivost (< 4 g/a)
- Nejjednodušší ovládání jedním tlačítkem

Obj. číslo 0563 3163

270,- EUR



Testo 316-4 Detektor úniku chladiwa

- Velmi vysoká citlivost (< 3 g/a)
- Vizualní a akustický alarm pro optimální detekci úniků

Obj. číslo 0563 3164

417,- EUR

Co Vám ještě zjednoduší život.



Testo 440 dP Přístroj pro měření klimatických veličin

Pro nastavení klimatizačních a ventilačních systémů, monitorování kvality vzduchu nebo měření pohody prostředí.

Obj. číslo 0560 4402

452,- EUR



Testo 440 Sada se žhaveným drátkem

Pro snadná měření na vzduchových a stropních výústkách.

- Přístroj pro měření klimatických veličin Testo 440
- Sonda se žhaveným drátkem (Ø 9 mm) s kabelem (délka 1,7 m) vč. teplotního senzoru, s teleskopem (možnost vysunutí až 0,85 m)
- Chytrý kufr Testo

Obj. číslo 0563 4400

531,- EUR



Vrtulková sonda (Ø 100 mm)

Obj. číslo 0635 9432

467,- EUR



Výsuvný teleskop

Obj. číslo 0554 0960

166,- EUR



Testo 830-T2 Infračervený teploměr

S laserovým označením místa měření pro bezkontaktní měření povrchové teploty.

Obj. číslo 0560 8312

98,- EUR



Testo 606-2 Vlhkoměr

Pro měření vlhkosti dřeva a jiných materiálů nebo teploty a vlhkosti vzduchu.

Obj. číslo 0560 6062

185,- EUR



Testo 174 T v sadě Mini záznamník teploty

Pro kontinuální měření teploty, paměť pro 16 000 naměřených hodnot, včetně USB rozhraní pro programování a přenos dat a nástěnného držáku.

Obj. číslo 0572 0561

139,- EUR



Testo 174 H v sadě Mini záznamník

Pro kontinuální měření teploty a vlhkosti vzduchu, paměť pro 16 000 naměřených hodnot, včetně USB rozhraní pro programování a přenos dat a nástěnného držáku.

Obj. číslo 0572 0566

175,- EUR



Testo 770-3 Klešový multimetr s Bluetooth®

- Uchopte kabely pohodlně i ve stísněných prostorách.
- Snadná práce s plně zasouvacím ramenem kleští
- Automatické rozpoznání AC/DC a velký dvouřádkový displej
- Bluetooth připojení k chytrému telefonu (s aplikací testo Smart Probes)

Obj. číslo 0590 7703

228,- EUR



Testo 760-2 Digitální multimetr

- Pro měření proudu, napětí a odporu.
- Automatické rozpoznání měřené veličiny
- Měření proudu v rozsahu µA
- Měření skutečné efektivní hodnoty TRMS

Obj. číslo 0590 7602

164,- EUR



Testo 750-2 Zkoušečka napětí

- Patentovaný 3-stranný LED displej
- V souladu s DIN EN 61243-3:2011 a CAT III
- S osvětlením místa měření
- S funkcí pro provedení testu vybavení proudového chrániče a s tlačítky, které odolávají vibracím

Obj. číslo 0590 7502

75,- EUR



Testo 745 Bezkontaktní indikátor napětí

- Nastavitelná citlivost pro detekci fáze nebo napětí
- Vizualní a akustický signál

Obj. číslo 0590 7450

34,- EUR

**Testo 925**

Obj. číslo 0563 0925

115,- EUR**Další světová třída pro měření HVAC.**

Profesionální přístroje pro rychlá a přesná měření teploty, vlhkosti, rychlosti proudění a objemového průtoku - u plynových ohřevů, tepelných čerpadel, hybridních a klimatizačních systémů.

**Testo 922**

0563 0922

151,- EUR**Testo 625**

0563 1625

236,- EUR**Testo 417 v sadě**

0563 1417

453,- EUR**Testo 535**

0563 0535

479,- EUR**Novinka!****Testo 510****Sada pro měření diferenčního tlaku**

Měření diferenčního tlaku u plynových hořáků nebo na filtrech klimatizací a také měření průtoku Pitotovou trubicí ve ventilačních kanálech.

Obj. číslo 0563 0510

161,- EUR**Světová třída v termografii.**

Pro kontrolu radiátorů a podlahového vytápění, odhalování netěsností a pro lokalizaci a funkční zkoušky potrubí a rozvodů - termokamery Testo.

Akce**Termokamera Testo 865s**

- Kvalita obrazu s IR rozlišením 160 x 120 pixelů (320 x 240 pixelů s technologií testo SuperResolution)
- Teplotní citlivost 0,12 °C
- Automatická detekce horkých a studených bodů

Obj. číslo 0560 8651

1.143,- EUR**Termokamera Testo 871s**

- Kvalita obrazu s IR rozlišením 240 x 180 pixelů (480 x 360 pixelů s technologií testo SuperResolution)
- Teplotní citlivost 0,09 °C
- Možnost bezdrátového připojení Bluetooth sond pro měření teploty a vlhkosti

Obj. číslo 0560 8716

2.282,- EUR**Termokamera Testo 868s**

- Kvalita obrazu s IR rozlišením 160 x 120 pixelů (320 x 240 pixelů s technologií testo SuperResolution)
- Teplotní citlivost 0,10 °C
- Bezplatný analytický software a aplikace pro vytváření zpráv

Obj. číslo 0560 8684

1.125,- EUR**Termokamera Testo 872s**

- Kvalita obrazu s IR rozlišením 320 x 240 pixelů (640 x 480 pixelů s technologií testo SuperResolution)
- Teplotní citlivost 0,06 °C
- Integrovaný laserový zaměřovač - možnost přesného zobrazení jako měřicí bod v termogramu

Obj. číslo 0560 8725

2.760,- EUR**Aplikace testo Thermography**

Aplikace testo Thermography promění Váš chytrý telefon/tablet v druhý displej a dálkové ovládání Vaší termokamery. Pomocí aplikace můžete mimo jiné vytvářet a odesílat kompaktní zprávy přímo z místa měření a ukládat je online.

Zdarma ke stažení

NOW IN
Google PlayDownload at
App Store

Vítejte v chytrém světě Testo: Celý svět v jedné aplikaci.

Rychlejší, jednodušší, chytřejší: aplikace testo Smart spojuje všechny nástroje a měření - a umožňuje také pohodlnou správu dokumentace pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Využijte výhod inteligentní konektivity a all-in-one řešení pro všechny aplikace, které Vám umožní chytře a bez námahy zvládnout práce nejen na všech systémech vytápění.



Nyní zdarma
ke stažení
pro Android
a IOS



Služby na světové úrovni. Testo.



Ještě více měřicí techniky
pro systémy vytápění

Máme odpovědi na Vaše dotazy

Pokud potřebujete pomoci s některými měřeními nebo pokud Vám můžeme poradit, který měřicí přístroj je pro Vaši aplikaci nejvhodnější: naši odborníci jsou tu pro Vás.

Opravy, servis a zápůjčky přístrojů

Abyste byli vždy připraveni k akci, nabízíme pro všechny měřicí přístroje Testo na měření spalín 24hodinový servis náhradních dílů, včetně vyzvednutí a doručení, a také službu zapůjčení přístroje.

Kalibrace: větší přesnost, větší jistota

V našich akreditovaných laboratořích zajišťujeme, aby Vaše měřicí technika pracovala přesně a v souladu s normami. Od prvního až do posledního měření.

2980 XXX4/sk/09/2023 – Změny, včetně technických úprav, jsou vyhrazeny bez předchozího upozornění. Všechny ceny jsou uvedeny bez 20 % DPH a jsou platné pro rok 2023.

ProTechnika, s.r.o.

Černyševského 26
851 01 Bratislava

mobil: +421 910 462 419

e-mail: tibor.forro@protechnika.sk

www.protechnika.sk